
# Trasporto dei nuclei

Per il trasporto dei nuclei, soprattutto durante l'estate, è importante che le arnie abbiano sul fondo o sopra delle reti per l'areazione. Nel caso delle arniette di polistirolo per garantire una ventilazione ottimale è importante che siano disposte delle reti sulla parte superiore.

Nell'arnietta a fianco ad esempio è stato costruito un riquadro di legno con rete di plastica.

Inserire foto





### Nutrizione dei nuclei



Collocazione del "riquadro" per poter inserire la busta con lo zucchero candito

Nutritore a tasca dove versare la nutrizione liquida





#### Nutrizione dei nuclei

I pacchi di candito commerciali devono essere messi a diretto contatto dei favi. Solitamente il pacco di candito viene posto sopra i favi; sulla parte inferiore del pacco viene praticato un foro di 5-10cm di diametro (a seconda del tipo di candito).





#### Produzione di miele con i nuclei

Per produrre i nuclei devono essere formati nel mese di aprile-maggio ed essere ben popolati. Se i nuclei si trovano all'interno di arnie in legno da 10-12 favi devono essere ristretti con diaframma per spingere le api sul melario.

Se si trovano in arniette di polistirolo si possono avvicinare a due a due e si sovrappone un melario per arnie da 12 favi. Tra il nido delle arniette e il melario va messo l'escludiregina per evitare che le regine vadano a deporre sul melario che si uccidano.



## Produzione di miele con i nuclei

Se i nuclei sono molto forti si può collocare per ogni arnietta un melarietto

Inserire foto

